



低功耗高性能



高稳定紧凑型高性价比



丰富扩展接口满足高要求



模块设计稳定抗震可靠











> Features

◆ 处理器: Intel® Mobile 1037U 双核处理器,1.8 GHz,TDP 17W

◆ 工业内存: 2G/4G/8G,DDR3L 1333 MHz (可选)

◆ 固态硬盘: 32G/64G/128G (可选)

◆ USB 接口: 6*USB

◆ COM 接口: 6*COM (COM3/RS-422/485)

◆ 以太网接口: 1*Realtek ®RTL 千兆网卡

◆ 支持外部: VGA/HDMI 显示接口

◆ I/O 接口: 外接 1 个 GPIO 端子头

◆ 电源接口: 1*DC/12V/ATX, 外接 1 的端子电源开关

◆ 工作温度: 0° C~60° C

◆ 支持操作系统: Windows®XP/Windows® 7/Windows® 8/Microsoft® CE

◆ 尺寸规格: 55H*210W*200D (mm)

◆ 内部模块化结构安装,稳定抗振,简单可靠

◆ 全机身采用铝合金模块化设计,超厚材料,表面阳极氧化处理,带安装脚架

▶ 订购信息

IBOX-F9100A-J1900 CPU:J1900/四核主频 2.0GHz/2*COM/6*USB

IBOX-F9100A-1037 CPU:1037/双核主频 1.8GHz/2*COM(可选)/6*USB

IBOX-F9100A-N2800 CPU:N2800/双核主频 1.8GHz/2*COM(可选)/6*USB