



便携式法兰端面加工机 介绍

深圳市卓阳机械有限公司

2018-03-07

公司简介:

深圳市卓阳机械有限公司(注册商标: JOYSUNG)成立于 2005 年 10 月,是一家专业从事便携式加工设备的科研开发、技术推广和工程服务于一体的高新技术企业。

JOYSUNG 始终坚持:“创新是企业不断前进的动力,是企业的生命”,近年来,不断加大技术研发的投资力度,拓展技术研发范围,注重设计理念的创新,增强自主研发能力,开发出独特的创新产品,来满足当代工业生产的快速发展及产业结构不断优化升级的需要。

JOYSUNG 公司主要产品有:工程机械镗孔机、便携式镗孔机、便携式法兰加工机、便携式平面铣床等,2015 年成功地与德国 EIBENSTOCK 公司签署代理协议,成为德国 EIBENSTOCK 中国区域的独家代理。

JOYSUNG 以其规范化的管理理念,良好的工作环境,和谐的工作氛围,积极的工作态度向市场提供优质产品和高标准的服务,不断地提升品牌影响力。

JOYSUNG 公司具有严谨的内部质量控制制度,已经通过了 ISO9001:2008 质量体系认证,实现便携式加工设备的研发、设计、生产、工程服务、销售和管理国际标准化。



推荐设备：FDG610

加工直径范围 50-610mm



FDG610 便携式法兰端面加工机产品主要用于核电、造船、石化、海洋石油、工程机械、冶金等众多领域。我们的目标不仅仅是为各领域的用户提供专业的安装、检修设备，更在于在业界推广这种先进的检修理念，分享丰富的行业应用经验，专业致力于为安装、检修等工艺技术提供创新型解决方案。

技术参数：

最小加工直径	Ø50
最大加工直径	Ø610
最小装夹范围	Ø50
最大装夹范围	Ø508
转速	0-42RPM
刀架垂直行程	50mm
刀架旋转角度	+ / - 30°




动力单元	气动 (1.2Hp)
空气压力	压力 6-8 公斤 流量 1.2 m ³ /min
RTJ 密封槽最大加工范围	Ø480mm
进给速度	一档 0.12mm 二档 0.64mm
设备净重	52KG
设备毛重	62KG
包装尺寸	670 x 450 x 400 mm

性能介绍:

- 1、模块化设计理念, 可实现快速安装、拆卸, 满足多种加工环境;
- 2、设备主体采用国外高精度轴承, 使用寿命长, 稳定性高;
- 3、轴承全部采用高精度、重载轴承, 确保机体运转平稳, 无震动;
- 4、高精度的机械传动机构确保机器水平、倒置、垂直安装;
- 5、垂直方向为手动进刀和自动进刀;
- 6、固定方式采用内卡式四角支撑、固定更稳;
- 7、配备空气压力调节阀、操作方便, 安全系数高;

设备尺寸图





所有尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知。机器性能受应用和操作人员能力的限制；请直接与深圳卓阳机械销售代表讨论您的要求。卓阳机械提供的所有信息和所有销售均受其条款和条件的约束。

网内市场网 www.joysung.com

国外市场网 www.dthmachines.com



FDG610 便携式法兰机



185 7568 4438

质保一年