



Xtreme[®] Airless Sprayers

最新开发的高性能高压无气喷涂技术



树立无气喷涂行业新标准

- 经测试，无论是工作性能，还是使用寿命均优于市场上其它同类喷涂机
- 专用于最严酷的工作环境
- 棘手的防护性涂层和腐蚀控制应用均能轻易应对
- 具有物料跟踪，系统诊断和防空打保护功能
- 更多的配置方案，是无气喷涂作业最称心的工具

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

拥有NXT™技术的Xtreme喷涂机

揭开新一代Xtreme动力和性能

采用新型NXT空气马达技术，使用寿命可延长10倍！

曾是最好，现在更好，有了Xtreme NXT，您将拥有耐用性能达到更高标准的新型无气喷涂机。

事实证明，与以往的King系列相比，NXT系列空气马达的耐用性可延长十倍。对于棘手的防护性涂层和腐蚀控制等应用场合，Xtreme NXT的一体化空气阀检修容易，具有防止结冰，降低噪音的特性。更多的型号和更多的配置为您精确选择高效喷涂所需的压力和输出提供更广的余地。

新型 NXT 空气马达

- 模块化设计，维护简便
- 坚实的防护壳体，不易生锈或凹陷
- 市场上最高技术的空气马达



新型的 DataTrak™ 控制装置

- 空打保护
- 机泵诊断
- 物料用量
- 可选附件



新型模块式空气阀

- 防结冰装置可消除结冰现象
- 与以往型号相比，消音效果可提高50%
- 模块化空气阀
 - 消除停机现象
 - 维修简单方便



新型一体化空气调压阀

- 转动自如的调压器
- 前端安装，便于使用
- 小型化，模块化
- 内置过滤器



固瑞克公司含有内置过滤器的 Xtreme 下缸体

- 溶剂用量是其它喷涂机的一半
- 更耐用的柱塞

What's NXT?



Innovation that boosts your productivity.

全新的喷涂标准

提升高性能无气喷涂的门槛

可靠、耐久、更多的选择

Xtreme喷涂机...不同流量和压力配置必定能满足您的喷涂需求。



选择合适的喷涂机

如何使用这些图表

- ① 选择低流量或者高流量
- ② 选择所需喷涂压力
- ③ 选择所需喷嘴规格


④ 它们的交点所示就是合适的喷涂器机型号

上述实例:

- | | |
|--|---|
| A 喷嘴规格: 017
压力: 5500 psi
选择 Xtreme X90, X55 | C 喷嘴规格: 027
压力: 4000 psi
选择 Xtreme X70, X60, X50, X45 |
| B 喷嘴规格: 025
压力: 4000 psi
选择 Xtreme X90, X55, X46 | D 喷嘴规格: 035
压力: 4800 psi
选择 Xtreme X70, X60 |

脉动更少，效果更佳


由于Xtreme的NXT技术能提供平稳、快速的换向功能，因而能获得更佳的均匀涂层效果，降低用户的疲劳程度。



- A 换向时间小于1/15秒!
- B 换向迅速，回压快捷，脉动减少
- C 换向时的压力波动峰值
- D 较长的换向时间会导致脉动现象

降噪技术

静音、低噪声NXT空气马达工作时的分贝数仅为87，而其它类似马达工作时的分贝数高达103(A)。



选择合适的Xtreme喷涂机

3种新型空气马达规格, 11种不同型号的喷涂机能满足您的所有应用场合

X X X X X X

产品标识:
X = 成套 Xtreme 喷涂机

成套型号压力比:

25: 3400cc motor / 290cc lower
30: 3400cc motor / 220cc lower
35: 2200cc motor / 115cc lower
40: 3400cc motor / 180cc lower
45: 6500cc motor / 290cc lower
46: 3400cc motor / 145cc lower
50: 6500cc motor / 250cc lower
55: 3400cc motor / 115cc lower
60: 6500cc motor / 220cc lower
70: 6500cc motor / 180cc lower
90: 6500cc motor / 145cc lower

马达型号:

D: 防结冰 L: 低噪声

安装方式:

H: 重型车载式 L: 轻型车载式 W: 墙装式

成套 / DataTrak:

1: 带DataTrak成套机型
2: 带DataTrak裸机
3: 不带DataTrak的成套机型
4: 裸机 / 不带DataTrak
5: 含DataTrak的成套机型, 带料斗
6: 不含DataTrak的成套机型, 带料斗

实例:
X46DH2为46:1,
防结冰, 重型,
带DataTrak的裸机

注: 销售的机组仅限含XSeal_LTH密封件。销售机型仅限含内置过滤器型。销售的成套机型带有XTR-7喷枪, 50英尺x3/8软管和6英尺x1/4软管, 壁装式机型仅供裸机, 但含有10英尺长, 55加仑的吸料管。

利用巧妙的编号系统!

巧妙的六位编号系统可使您的订购工作完成地更快, 更精确。

仅需按图解索取所需的零件, 就能建立你的订单。

P X X X C X

产品标识:
P = Xtreme 主机

主机压力比:

25: 3400cc motor / 290cc lower
30: 3400cc motor / 220cc lower
35: 2200cc motor / 115cc lower
40: 3400cc motor / 180cc lower
45: 6500cc motor / 290cc lower
46: 3400cc motor / 145cc lower
50: 6500cc motor / 250cc lower
55: 3400cc motor / 115cc lower
60: 6500cc motor / 220cc lower
70: 6500cc motor / 180cc lower
90: 6500cc motor / 145cc lower

马达 / DataTrak:

D: 防结冰: 无 L: 低噪声: 无
E: 防结冰: DataTrak M: 低噪声: DataTrak

下缸体的材料:

C: 碳钢

过滤器/空气控制:

1: 无内置过滤器, 无空气控制
2: 有内置过滤器, 无空气控制
3: 无内置过滤器, 有空气控制
4: 有内置过滤器, 有空气控制

实例:
P70DC2为70:1,
防结冰, 含内置
过滤器, 无空气控制

注: 销售的机型仅含XSeal_LTH密封件。

成套喷涂机系列 PACKAGES

主机系列 PUMPS

		X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X90				
XTREME 喷涂机规格	每次循环的输出流量	290cc	220cc	115cc	180cc	290cc	145cc	250cc	115cc	220cc	180cc	145cc				
	马达规格	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500				
	最大工作压力 psi (bar, MPa)	2375 (164, 16.4)	3150 (217, 21.7)	3800 (262, 26.2)	3800 (262, 26.2)	4550 (313, 31.3)	4750 (327, 32.7)	5200 (359, 35.9)	5950 (410, 41.0)	6000 (417, 41.7)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)				
	最大进气压力 psi (bar, MPa)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	100 (7, 0.7)	80 (5.4, .54)				
	最大自由流量 gpm (lpm)	13.8 (52.2)	10.0 (38)	6.0 (22.7)	8.5 (32)	13.8 (52.2)	7.5 (28)	11.3 (43)	6.0 (22.7)	10.0 (38)	8.5 (32)	7.5 (28)				
	60 CPM 时的输出流量gpm (lpm)	4.6 (17)	3.4 (12.9)	2.0 (7.6)	2.9 (11.0)	4.6 (17)	2.3 (8.7)	4.0 (15.2)	2.0 (7.6)	3.4 (12.9)	2.9 (11.0)	2.3 (8.7)				
		MOTOR TYPE	MOUNT TYPE	DATATRAK INCLUDED	PACKAGE	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X90
成套	D H YES C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X90DH1				
	D H NO C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X90DH3				
	D L YES C	X25DL1	X30DL1	X35DL1	X40DL1	X45DL1	X46DL1	X50DL1	X55DL1	X60DL1	X70DL1	X90DL1				
	D L NO C	X25DL3	X30DL3	X35DL3	X40DL3	X45DL3	X46DL3	X50DL3	X55DL3	X60DL3	X70DL3	X90DL3				
	L H YES C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1	X90LH1				
	L H NO C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3	X90LH3				
	L L YES C					X45LL1		X50LL1		X60LL1	X70LL1	X90LL1				
	L L NO C					X45LL3		X50LL3		X60LL3	X70LL3	X90LL3				
	D H YES B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X90DH2				
	D H NO B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X90DH4				
	D L YES B	X25DL2	X30DL2	X35DL2	X40DL2	X45DL2	X46DL2	X50DL2	X55DL2	X60DL2	X70DL2	X90DL2				
	D L NO B	X25DL4	X30DL4	X35DL4	X40DL4	X45DL4	X46DL4	X50DL4	X55DL4	X60DL4	X70DL4	X90DL4				
L H YES B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2	X90LH2					
L H NO B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4	X90LH4					
L L YES B					X45LL2		X50LL2		X60LL2	X70LL2	X90LL2					
L L NO B					X45LL4		X50LL4		X60LL4	X70LL4	X90LL4					
D H YES C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X90DH5					
D H NO C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X90DH6					
D L YES C	X25DL5	X30DL5	X35DL5	X40DL5	X45DL5	X46DL5	X50DL5	X55DL5	X60DL5	X70DL5	X90DL5					
D L NO C	X25DL6	X30DL6	X35DL6	X40DL6	X45DL6	X46DL6	X50DL6	X55DL6	X60DL6	X70DL6	X90DL6					
L H YES C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5	X90LH5					
L H NO C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6	X90LH6					
L L YES C					X45LL5		X50LL5		X60LL5	X70LL5	X90LL5					
L L NO C					X45LL6		X50LL6		X60LL6	X70LL6	X90LL6					
D W YES B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X90DW2					
D W NO B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X90DW4					
L W YES B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2	X90LW2					
L W NO B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4	X90LW4					
		MOTOR TYPE	BUILT-IN FILTER	DATATRAK INCLUDED	AIR CONTROLS	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X90
主机	裸机	D YES NO NO	P25DC2	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P90DC2			
		D YES NO YES	P25DC4	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P90DC4			
		D YES YES NO	P25EC2	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P90EC2			
		D YES YES YES	P25EC4	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P90EC4			
		D NO NO NO	P25DC1	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P90DC1			
		D NO NO YES	P25DC3	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P90DC3			
		D NO YES NO	P25EC1	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P90EC1			
		D NO YES YES	P25EC3	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P90EC3			
		L YES NO NO	P25LC2	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P90LC2			
		L YES NO YES	P25LC4	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P90LC4			
		L YES YES NO	P25MC2	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P90MC2			
		L YES YES YES	P25MC4	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P90MC4			
	L NO NO NO	P25LC1	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P90LC1				
	L NO NO YES	P25LC3	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P90LC3				
	L NO YES NO	P25MC1	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P90MC1				
	L NO YES YES	P25MC3	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P90MC3				

图例: 马达型号: D = 防结冰, L = 低噪声 安装方式: H = 重型车载式, L = 轻型车载式, W = 墙装式 成套: C = 成套软管&枪, B = 裸泵

订购资料和附件信息

如需获得正牌的固瑞克公司附件，请与就近的固瑞克公司经销商联系，
或与固瑞克公司各办事处联系，具体信息请见封底



Xtreme 下缸体

零件号	输出流量/ 循环(毫升)	密封件	过滤器	柱塞	气缸	维修套件
L085C1	85	Xseal_LTH	None	15J091	15F682	288054
L085C2	85	Xseal_LTH	Built-In	15J091	15F682	288054
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	None	15J091	15F682	288056
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J091	15F682	288056
L115C1	115	Xseal_LTH	None	15J092	15F656	288058
L115C2	115	Xseal_LTH	Built-In	15J092	15F656	288058
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	None	15J092	15F656	288060
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J092	15F656	288060
L145C1	145	Xseal_LTH	None	15J093	197315	244850
L145C2	145	Xseal_LTH	Built-In	15J093	197315	244850
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	None	15J093	197315	244900
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J093	197315	244900
L180C1	180	Xseal_LTH	None	15J094	197316	244851
L180C2	180	Xseal_LTH	Built-In	15J094	197316	244851
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	None	15J094	197316	244901
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J094	197316	244901
L220C1	220	Xseal_LTH	None	15J095	197317	244852
L220C2	220	Xseal_LTH	Built-In	15J095	197317	244852
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	None	15J095	197317	244902
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J095	197317	244902
L250C1	250	Xseal_LTH	None	15J096	197318	244853
L250C2	250	Xseal_LTH	Built-In	15J096	197318	244853
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	None	15J096	197318	244903
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J096	197318	244903
L290C1	290	Xseal_LTH	None	15J097	197319	244854
L290C2	290	Xseal_LTH	Built-In	15J097	197319	244854
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	None	15J097	197319	244904
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Built-In	15J097	197319	244904

L X X X C X

产品标识:
L = Xtreme 下缸体

下缸体体积:

085: 85cc Xtreme

115: 115cc Xtreme

145: 145cc Xtreme

180: 180cc Xtreme

220: 220cc Xtreme

250: 250cc Xtreme

290: 290cc Xtreme

下缸体材料:

C: 碳钢

过滤网更换组件

1: 不带有 Xtreme 密封件(3)皮革(2)的内置过滤器

2: 带有 Xtreme 密封件(3)皮革(2)的内置过滤器

3: 不带有 TuffStack (5) 的内置过滤器

4: 带有 TuffStack (5) 的内置过滤器

实例:

L115C1 为 a 115cc

不带内置过滤器的

Xtreme 下缸体

过滤网更换组件

3件装

25件装

说明

238435

238436

30 mesh (595 micron)

238437

238438

60 mesh (250 micron)

238439

238440

100 mesh (149 micron)

- 更高耐压，更安全
- 短枪身设计，操作更方便
- 快卸式内置过滤器
- 内置式旋转接头，操作轻巧
- 配备喷柄护套，方便加热喷涂



XTR™ 高性能高压无气喷枪

XTR-5 系列无气喷枪

最大工作压力: 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)

XTR500	1英寸圆手柄，四指扳机，无喷嘴
XTR501	1英寸圆手柄，四指扳机，扇形喷嘴
XTR502	椭圆形保温手柄，四指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR503	椭圆形保温手柄，二指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR504	1英寸圆手柄，四指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR505	1英寸圆手柄，二指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR506	7/8英寸圆手柄，四指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR507	7/8英寸圆手柄，二指扳机，XHD RAC 喷嘴

XTR-7 系列无气喷枪

最大工作压力: 7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)

XTR700	1英寸圆手柄，四指扳机，无喷嘴
XTR701	圆手柄，四指扳机，扇形喷嘴
XTR702	椭圆形保温手柄，四指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR703	椭圆形保温手柄，二指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR704	圆手柄，四指扳机，XHD RAC 喷嘴
XTR705	圆手柄，二指扳机，XHD RAC 喷嘴



XHD™ RAC® 回转自清理高压无气喷嘴和附件

XHD***	XHD 系列高压无气喷嘴
XHD001	XHD 喷嘴座
246297	180° 喷嘴 7/8-14 UNC-2B, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
248837	喷枪修理工具包, 包括密封垫, 喷针和阀座
287032	过滤器, 60 目
287033	过滤器, 100 目
287034	过滤器, 60 和100 目组合

- 更耐磨
- 拆装更方便
- 限位设计, 防止喷嘴安装不到位或滑落



Xtreme-Duty 高压软管

4500 psi

5600 psi

7250 psi

Xtreme-Duty 4500 psi (310 bar) 高压软管			
零件号	长度	直径	母NPSM (美标锥管螺纹)
H42503	3 ft (0.9m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H42506	6 ft (1.8m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H42510	10 ft (3.0m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H42525	25 ft (7.6m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H42550	50 ft (15.2m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H4251X	100 ft (30.5m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H43803	3 ft (0.9m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H43806	6 ft (1.8m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H43810	10 ft (3.0m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H43825	25 ft (7.6m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H43850	50 ft (15.2m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H4381X	100 ft (30.5m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H45010	10 ft (3.0m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H45025	25 ft (7.6m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H45050	50 ft (15.2m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H4501X	100 ft (30.5m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in

Xtreme-Duty 5600 psi (386 bar) 高压软管			
零件号	长度	直径	母NPSM (美标锥管螺纹)
H52503	3 ft (0.9m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H52506	6 ft (1.8m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H52510	10 ft (3.0m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H52525	25 ft (7.6m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H52550	50 ft (15.2m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H5251X	100 ft (30.5m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H53803	3 ft (0.9m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H53806	6 ft (1.8m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H53810	10 ft (3.0m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H53825	25 ft (7.6m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H53850	50 ft (15.2m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H5381X	100 ft (30.5m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H55010	10 ft (3.0m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H55025	25 ft (7.6m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H55050	50 ft (15.2m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H5501X	100 ft (30.5m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in

Xtreme-Duty 7250 psi (500 bar) 高压软管			
零件号	长度	直径	母NPSM (美标锥管螺纹)
H72503	3 ft (0.9m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H72506	6 ft (1.8m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H72510	10 ft (3.0m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H72525	25 ft (7.6m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H72550	50 ft (15.2m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H7251X	100 ft (30.5m)	1/4 in (6.4mm)	1/4 in
H73803	3 ft (0.9m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H73806	6 ft (1.8m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H73810	10 ft (3.0m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H73825	25 ft (7.6m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H73850	50 ft (15.2m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H7381X	100 ft (30.5m)	3/8 in (9.5mm)	3/8 in
H75010	10 ft (3.0m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H75025	25 ft (7.6m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H75050	50 ft (15.2m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in
H7501X	100 ft (30.5m)	1/2 in (12.7mm)	1/2 in

Xtreme NXT 喷涂附件



零件号	说明
288347	料斗进料套件
253679	墙装式机架
245132	Xtreme 落地机架套件
NXT021	集成空气控制装置
NXT093	集成空气控制用的含有人工放油口的组合过滤器
NXT094	集成空气控制用的含自动放油口的组合过滤器
NXT206	用于NXT 2200的DataTrak 升级套件
NXT306	用于NXT 3400的DataTrak 升级套件
NXT606	用于NXT 6500的DataTrak 升级套件
NXT107	NXT空气马达阀门-适用所有三种规格
NXT102	防结冰控制装置的维修包

零件号	说明
NXT112	防结冰装置(5件套)
NXT100	换向阀更换套件
181072	圆形吸管过滤网
191635	管道式过滤网
245176	吸料管套件, OEM 吸料管更换件
245136	55加仑(200升)桶加长管
210657	球阀吸料管进口: 1/4 npt(m), 出口: 1/4 npt(m)
210658	球阀吸料管进口: 3/8 npt(m), 出口: 3/8 npt(m)
210659	球阀吸料管进口: 1/4 npt(m), 出口: 3/8 npt(m)
245190	进口球阀弹簧加载套件:145cc, 180cc
245191	进口球阀弹簧加载套件:220cc, 250cc, 290cc



ABOUT GRACO

美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。这些材料广泛地用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越技术、世界一流水平的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业代理商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，并建立了下列流体处理的质量标准，它们是：表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑、密封胶及粘合剂的涂布，以及建筑喷涂。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资将继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

GRACO HEADQUARTERS

MAILING ADDRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMERICAS

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIUM
European Headquarters
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

ASIA PACIFIC

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

ASIA PACIFIC

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ASIA PACIFIC

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801



上海丛越涂装设备有限公司

Shanghai CONGYUE Spray Technology Engineering Co, Ltd

地址：上海市七莘路182号A幢205室 邮编：201100

电话：021-61994641, 61994642 传真：021-64928778

专业代理：美国GRACO公司工业及建筑业喷涂设备、涂胶设备、
润滑油（脂）定量加注设备、流体输送设备

www.congyue.com E_mail: congyue@congyue.com

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商