

CITIZEN

Big On Features Small On Price

CLP631&CLP621



商业定位
工业应用

全金属蛤壳结构，耗材容易安装及维护方便

标配：IEEE1284高速并口、USB、串口，选配：网卡/WIFI接口

小机器大容量，能内置5英寸直径纸卷，360M碳带

指示清晰的控制面板，

配合Vue-print人机对话系统方便机器设置

应用范围广：100%兼容Datamax
或Zabra ZPL II指令

E
D
O
C
O
D
E
&
L
A
B
E
L

CITIZEN

CLP631&CLP621



300dpi/203dpi

高性能通用型条码打印机,

满足各种行业的打印要求!

100%

兼容机器指令

621C / 631



Datamax机型

621Z / 631Z



Zebra机型



功能强大标签排版软件
Bartender Citizen Ultralite
(含序列号功能)

行业应用: 服装、电子、物流、化工、烟草、医疗、零售等行业

✓ 操作性好

- 金属蛤壳结构，可以张开至直角，令耗材安装、感应器位置调整、打印头清洁、机器维护更方便更快捷。
- 各种清晰的图示，令初学者易于使用。
- 纸张感应器可以任意调整位置及感应强度，感应对位更方便更精确。
- 独特设计的碳带卷轴，适应非标准的碳带卷芯，并且同时支持内、外碳带。
- 首创的VUE-PRINT人机对话功能，方便用户对机器进行各种设置。
- 各种指示灯，通过不同组合指示机器不同错误信息，方便机器维护。

✓ 稳定性好

- 原装日本生产的电路板和模块化电路安全设计，令数据处理更稳定，电路部件更安全更耐用。
- 精工金属铸造的打印部件和全金属结构，部件精度高、强度高，可胜任高强度打印作业。
- 印头压力可调结构，可调整印头整体压力适应不同厚度材质，并可调整印头左右压力适应不同宽度材质，更好地降低打印头的磨损和延长打印头寿命。


✓ 精确度高

- ARCP 碳带张力自动调节结构，可确保打印纸张介质与碳带间不会因高速打印、间歇打印、不平均内容打印、不规则标签打印时，纸张介质与碳带间产生的打滑造成标签内容跑位、标签边缘擦色、碳带回卷皱带等不良现象，确保标签打印过程不会前后跑位。
- 靠轴1.5CM的前规定位设计、压纸结构和四点定位设计，打印介质输出位置不会左右跑位。
- 小纸打印开关设置，可打印高度6.4MM以上的细小标签，满足精细小标签特殊需求。


✓ 性价比高

- 100%兼容Datamax或Zebra ZPL II 机器指令。
- 配备8M SDRAM和2M FLASH ROM的高速缓存可轻松下载WINDOWS字体和图形，实现高速数据传送和高速打印作业。
- 标配USB、IEEE1284并口、RS232串口。
- Vue-Print人机对话菜单。
- 组合式机器状态提示灯。
- 赠送BarTender Citizen ULTralite 标签软件。

精工金属蛤壳90度趟开结构



“ARCP”碳带张力可调结构



印头压力可调结构

使用ARCP结构的效果


Labels printed with ARCP



Labels printed without ARCP

没有ARCP结构的效果

可调Sensor和前规定位结构



CITIZEN 创新技术、人性化设计

产品型号	CLP621C	CLP631	CLP621Z	CLP631Z
分辨率	203 dpi(8点/毫米)	300dpi(12点/毫米)	203 dpi(8点/毫米)	300dpi(12点/毫米)
打印方式	热转印方式 / 直热式打印方式			
打印速度	4英寸 / 秒 / 100毫米 / 秒			
感应方式	★ SENSOR强度可调、位置可任意定位 (纸间、黑标、卡口、连续)			
打印宽度	104毫米 (4.1英寸)			
印头压力	★ 10级纸宽压力调节+10级材质压力调节			
碳带平衡	★ ARCP (前后 3 级张力平衡+偏心微调)			
主板内存	★ 8Mb SDRAM + 2Mb FLASH ROM			
中文字库	★ 内置中文字库	无		
标准端口	★ IEEE1284U并口+RS 232C串口+USB端口, 可选配 (Ethernet 网卡、WIFI无线网卡)			
字 体	Scalable 字体 (1种)+位图字体 (8种)+支持 TrueType字体下载			
一维条码	UPC,EAN8/13,EAN128,Code39,Code128,MSI,125,M25,INT2/5等标准一维码制			
二维条码	Datamatrix, QR code, PDF417等标准二维码制			
机器尺寸	231 x 289 x 270 毫米 (9.1 x 11.4 x 10.6 英寸)			
机器重量	4.50 公斤 (9.9 Lbs)			
其它选件	自动切刀, 剥离器, 大纸卷支架, Ethernet网卡, WIFI无线网卡 (客户选购)			
纸张类型	各类纸质、PVC、PET、胶带、织带等			
标签宽度	19.50~118毫米 (0.77~4.65英寸)			
标签长度	★ 6.40~812.80毫米 (0.25~32英寸)			
标签厚度	0.06~0.25毫米 (0.0025~0.01英寸)			
纸卷直径	125毫米(5英寸),选件纸架适用220毫米			
纸芯内径	25~76毫米 (1~ 3 英寸)			
碳带适用	内碳 / 外碳, 宽度25.4~114毫米, 长度1~360米碳带卷, 直径25.4毫米卷芯			
指令兼容	★ 100%兼容DataMax主流机型		★ 100%兼容Zebra 主流机型	

CITIZEN条码打印机的核心价值:

- ★人性化的设计, 操作清晰快捷、减少误操作率。
- ★品质稳定可靠, 作业低故障率、提高生产效率。
- ★创新技术和高精度设计, 满足行业高品质需求。
- ★清晰的排障解决方案, 降底客户售后服务成本。
- ★随机赠送 BARTENDER 条码软件, 完美打印组合。

电话: 024-31275290 13555850530 赵东栋

传真: 024-83992434 Q Q: 954381080

邮箱: anymark@126.com 网址: www.sybrhy.com



北京恒码佳科技有限公司沈阳办事处