



Hongrui 鸿瑞环保无尘打磨设备

广州鸿瑞机电有限公司
台湾HONGRUI鸿瑞(广州) 技术服务中心
电话: 13128295525
网站: www.gzhongrui.com
电邮: chaode@163.com



台湾鸿瑞不吸尘砂光机，气动抛光机和气动工具

台湾HONGRUI鸿瑞高品质工业级不吸尘气动砂光机，气动抛光机，气动锯，气动定位钻，经久耐用，可在工厂线长时间使用
气动焊点钻带2寸定位钩，首先气缸冲出后把需要钻削的焊点顶住，再进行钻削，确保不会钻偏，可以调节钻头伸出长度，自动控制削钻厚度，专业削钻各汽车双层式多层金属碰焊点，单边钻削不会钻到无需更换的金属件



3寸中偏心砂光机
订货号: HR4001N
底盘直径: 75mm
偏心大小: 5mm
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 11000r.p.m
磨机重量: 0.7公斤



2寸气动打磨抛光机
订货号: HR3521
底盘直径: 50mm
偏心大小: 无
耗气大小: 400升/分钟
空转转速: 2400r.p.m
机身重量: 0.7公斤



3寸高品质气动打磨抛光机
订货号: HR3533
底盘直径: 75mm
偏心大小: 无
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 2400r.p.m
机身重量: 0.74公斤



5寸高品质气动打磨抛光机
订货号: HR3534
底盘直径: 125mm
偏心大小: 无
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 2400r.p.m
机身重量: 0.8公斤



5寸静音大偏心粗磨砂光机
订货号: HR4020N
底盘直径: 125mm
偏心大小: 8mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.7公斤
粘扣120号以下粗砂纸打磨



5寸静音中偏心砂光机
订货号: HR8002N
底盘直径: 125mm
偏心大小: 5mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.7公斤
粘扣400号以下砂纸打磨



5寸静音小偏心精细砂光机
订货号: HR8001N
底盘直径: 125mm
偏心大小: 2.5mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.7公斤
中途底漆和超精细平面打磨抛光



6寸静音大偏心粗磨砂光机
订货号: HR4021N
底盘直径: 150mm
偏心大小: 8mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.73公斤
粘扣120号以下粗砂纸打磨



6寸静音中偏心砂光机
订货号: HR8102N
底盘直径: 150mm
偏心大小: 5mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.73公斤
粘扣400号以下砂纸打磨



6寸静音小偏心精细砂光机
订货号: HR8101N
底盘直径: 150mm
偏心大小: 2.5mm
耗气大小: 60升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 0.73公斤
中途底漆和超精细平面打磨抛光



气动焊点定位钻
订货号: JHR3530-2
长度: 284mm
重量: 2.1公斤
耗气大小: 380升/分钟
空转转速: 2000r.p.m
胶盒装, 带2寸定位钩, 5支钻头
微型油雾器, 旋转接头



气动汽车切割锯
订货号: HR3526-2
长度: 235mm
重量: 0.54公斤
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 9000r.p.m
往复行程: 10mm
切割能力: 1.5mm以下
胶盒套装, 含24和32齿锯片各5片
排气消音管, 旋转接头, 微型油雾器

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJDIANYOUXIANGONGSI

邮箱: chaode@163.com

网站: www.gzhongrui.com



13128295525



鴻瑞接吸塵機用砂紙打磨機

HONGRUI台灣鴻瑞高品質工業級氣動磨機，經久耐用，可在工廠打磨線長時間打磨
 打磨機內螺紋吸塵口結構，吸塵管直接旋進磨，吸塵口不會鬆脫，無需使用橡膠頭連接
 訂貨號有V是中央集塵打磨機，排氣口有消音器，不接吸塵管打磨只是不吸塵，排氣噪音一樣低
 訂貨號有A的是自吸塵打磨機，自吸打磨機需要接吸塵管打磨，不接吸塵管打磨排氣噪音會比較大



3寸中偏心打磨機
 訂貨號: HR4001V
 底盘直徑: 75mm/3孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 200升/分鐘
 空轉轉速: 11000r.p.m
 磨機重量: 0.7公斤



5寸靜音型大偏心粗磨機
 訂貨號: HR4020V
 底盘直徑: 125mm/6孔
 偏心大小: 8mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.7公斤



5寸靜音型中偏心打磨機
 訂貨號: HR8002V
 底盘直徑: 125mm/6孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.7公斤



5寸靜音型小偏心精細磨機
 訂貨號: HR8001V
 底盘直徑: 125mm/6孔
 偏心大小: 2.5mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.7公斤
 底漆打磨，及超精細平面打磨



6寸靜音型大偏心粗磨機
 訂貨號: HR4021V
 底盘直徑: 150mm/15孔
 偏心大小: 8mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.73公斤



6寸靜音型中偏心打磨機
 訂貨號: HR8102V
 底盘直徑: 150mm/15孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.73公斤



6寸靜音型小偏心精細磨機
 訂貨號: HR8101V
 底盘直徑: 150mm/15孔
 偏心大小: 2.5mm
 耗氣大小: 60升/分鐘
 空轉轉速: 12000r.p.m
 磨機重量: 0.73公斤
 底漆打磨，及超精細平面打磨



6寸中偏心砂紙打磨機
 訂貨號: HR4122V
 底盘直徑: 150mm/15孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 200升/分鐘
 空轉轉速: 11000b.p.m
 磨機重量: 0.87公斤
 鐵轉子，研磨力強



氣動6寸鋁殼強力打磨機
 訂貨號: HR4004A
 底盘直徑: 150mm
 吸塵孔數: 不規則9孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 400升/分鐘
 空轉轉速: 900r.p.m
 磨機重量: 2.0公斤



氣動6寸鋁殼強力打磨機
 訂貨號: HR4004A
 底盘直徑: 150mm
 吸塵孔數: 不規則9孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 400升/分鐘
 空轉轉速: 900r.p.m
 磨機重量: 2.0公斤



氣動8寸低速強力打磨機
 訂貨號: HR8108A
 底盘直徑: 200mm/8孔
 偏心大小: 5mm
 耗氣大小: 100升/分鐘
 空轉轉速: 900r.p.m
 磨機重量: 2.0公斤



氣動大偏心長柄粗磨機
 訂貨號: HR8106A
 底盘直徑: 150mm/15孔
 偏心大小: 10mm
 耗氣大小: 100升/分鐘
 空轉轉速: 12000b.p.m
 磨機重量: 1.0公斤
 磨機長度: 268mm

廣州鴻瑞機電有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJDIANYOUXIANGONGSI

郵箱: chaode@163.com

網站: www.gzhongrui.com



13128295525



鸿瑞打磨抛光机

HONGRUI台湾鸿瑞高品质工业级气动磨机，经久耐用，可在工厂打磨线长时间打磨
 订货号有A的磨机是自吸尘砂光机，不配自吸尘管袋，要接到集尘机吸尘管上使用才不会很大排气噪音
 三合一磨机可以转换为不吸尘，中央吸尘，自吸尘三种工作模式。



三角型三合一打磨机
 订货号: HR4014
 底盘大小: 125X95mm
 吸尘孔数: 8孔
 震动轨迹: 5mm
 震动频率: 10000b.p.m
 耗气大小: 200升/分钟
 磨机重量: 0.82公斤



四角型三合一打磨机
 订货号: HR4022
 底盘大小: 110X100mm
 吸尘孔数: 8孔
 震动轨迹: 5mm
 震动频率: 10000b.p.m
 耗气大小: 200升/分钟
 磨机重量: 0.82公斤



方型打磨机
 订货号: HR4006A
 底盘大小: 93X176mm
 吸尘孔数: 3+2+3孔
 震动轨迹: 5mm
 震动频率: 8000b.p.m
 耗气大小: 400升/分钟
 磨机重量: 2.1公斤



长方打磨机
 订货号: HR4007A
 底盘大小: 112X220mm
 吸尘孔数: 4+3+4孔
 震动轨迹: 5mm
 震动频率: 7000b.p.m
 耗气大小: 400升/分钟
 磨机重量: 2.2公斤



5寸中央集尘中磨机
 订货号: HR4112V
 底盘直径: 125mm/6孔
 偏心大小: 5mm
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 11000r.p.m
 磨机重量: 0.82公斤



6寸中央集尘中磨机
 订货号: HR4122V
 底盘直径: 150mm/15孔
 偏心大小: 5mm
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 11000r.p.m
 磨机重量: 0.85公斤



5寸三合一精细磨机
 订货号: HR4015
 底盘直径: 125mm/6孔
 偏心大小: 2.5mm
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 11000r.p.m
 磨机重量: 0.84公斤
 底漆打磨，及超精细平面打磨



5寸三合一中磨机
 订货号: HR4016
 底盘直径: 125mm/6孔
 偏心大小: 5mm
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 11000r.p.m
 磨机重量: 0.82公斤



6寸三合一中磨机
 订货号: HR4018
 底盘直径: 150mm/15孔
 偏心大小: 5mm
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 11000r.p.m
 磨机重量: 0.85公斤



6寸低速打磨抛光机
 订货号: HR8109
 底盘直径: 150mm/15孔
 偏心大小: 没有偏心
 耗气大小: 110升/分钟
 空转转速: 3500r.p.m
 粘砂纸超精细平面打磨抛光，
 粘抛光球镜面打蜡抛光



3寸低速打磨抛光机
 订货号: HR3533
 底盘直径: 75mm/无孔
 偏心大小: 没有偏心
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 2400r.p.m
 粘砂纸超精细平面打磨抛光，
 粘抛光球镜面打蜡抛光



5寸低速打磨抛光机
 订货号: HR3534
 底盘直径: 125mm/无孔
 偏心大小: 没有偏心
 耗气大小: 200升/分钟
 空转转速: 2400r.p.m
 粘砂纸超精细平面打磨抛光，
 粘抛光球镜面打蜡抛光

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJDIANYOUXIANGONGSI

邮箱: chaode@163.com

网站: www.gzhongrui.com



13128295525



鸿瑞自吸尘砂光机

HONGRUI台湾鸿瑞高品质工业级自吸尘气动砂纸打磨机，经久耐用，可在工厂打磨线长时间打磨
订货号有D是配有自吸尘管和粉尘袋的自吸尘打磨机，在打磨时利用排出压缩空气的高速气流产生的真空度，能把部份打磨出来的粉尘吸取到集尘袋内，有一定的粉尘收集功能，但真空负压低，除尘效果不理想。



自吸尘方型震动砂光机
订货号: HR4006D
底盘规格: 92X176mm
吸尘孔数: 3+2+3孔
震动轨迹: 5mm
耗气大小: 400升/分钟
震动频率: 8000b.p.m
磨机重量: 2.1公斤
最佳粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘大方型震动砂光机
订货号: HR4007D
底盘规格: 112X220mm
吸尘孔数: 4+3+4孔
震动轨迹: 5mm
耗气大小: 400升/分钟
震动频率: 7000b.p.m
磨机重量: 2.2公斤
最佳粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘5寸中偏心砂光机
订货号: HR4003D
底盘直径: 125mm
吸尘孔数: 6孔
偏心大小: 5mm
耗气大小: 400升/分钟
空转转速: 11000r.p.m
磨机重量: 0.84公斤
最佳粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘5寸小偏心精细打磨机
订货号: HR4015D
底盘直径: 125mm
吸尘孔数: 6孔
偏心大小: 2.5mm
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 11000r.p.m
磨机重量: 0.84公斤
涂装腻子 and 底漆打磨，及超精细平面打磨



自吸尘6寸小偏心底漆砂光机
订货号: HR4017D
底盘直径: 150mm
吸尘孔数: 6+9孔
偏心大小: 2.5mm
耗气大小: 200升/分钟
空转转速: 11000r.p.m
磨机重量: 0.87公斤
涂装腻子 and 底漆打磨，及超精细平面打磨



自吸尘6寸大偏心长柄粗磨砂光机
订货号: HR8106D
底盘直径: 150mm
吸尘孔数: 6+9孔
偏心大小: 10mm
耗气大小: 85升/分钟
空转转速: 12000r.p.m
磨机重量: 1.0公斤
最佳粘扣120号以下粗砂纸打磨抛光



自吸尘6寸强力砂光机
订货号: HR4004D
底盘直径: 150mm
吸尘孔数: 不规则9孔
偏心大小: 5mm
耗气大小: 400升/分钟
空转转速: 900r.p.m
磨机重量: 2.1公斤
大气缸，低转速高研磨力，双手压下
磨机不会停，粗磨，中磨，精细磨
铝材，石材，木材，玻璃钢等快速打磨抛光



自吸尘8寸强力砂光机
订货号: HR8108D
底盘直径: 200mm
吸尘孔数: 8孔
偏心大小: 5mm
耗气大小: 100升/分钟
空转转速: 900r.p.m
磨机重量: 2.0公斤
大气缸，低转速高研磨力，双手压下
磨机不会停，粗磨，中磨，精细磨
铝材，石材，木材，玻璃钢等快速打磨抛光



自吸尘电动5寸小偏心精细砂光机
订货号: HR4012D
电压: 220V
功率: 280W
底盘直径: 125mm
吸尘孔数: 8孔
偏心大小: 2.6mm
空转转速: 8000-12000r.p.m
磨机重量: 1.35公斤
涂装腻子 and 底漆打磨，超精细平面
打磨抛光

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI

邮箱: chaode@163.com



13128295525

网站: www.gzhongrui.com



鸿瑞进口背绒粘扣砂纸

1英寸约等于25mm,即 5寸直径为125mm 6寸直径为150mm 8寸砂纸为200mm
 不同号数的砂纸以订货号加上砂纸号数来分,如60号5寸6孔砂纸订货号为HR153-60,
 80号为HR153-80,不同号数砂纸订货号由此类推
 砂纸粗细从40号-2000号,常用于打磨为80-600号,40号和60号砂纸用于非常粗糙物体,或高
 强度复合材料打磨,800号以上细砂纸为抛光型物体打磨
 有些砂纸安装盘有台湾原厂,和国产盘, 国产盘订货号上有字母C,

 <p>5寸6孔背绒砂纸 直径: 125mm 订货号:HR153</p>	 <p>5寸/8孔背绒砂纸 直径: 125mm 订货号:HR154</p>	 <p>6寸/6孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR162</p>	 <p>6寸/9孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR163</p>	 <p>6寸/15孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR164</p>
 <p>6寸/17孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR165</p>	 <p>6寸不规则9孔砂纸 直径: 150mm 订货号:HR166</p>	 <p>8寸/8孔背绒砂纸 直径: 200mm 订货号:HR181</p>	 <p>三角形8孔背绒砂纸 尺寸:95X125mm 订货号:HR221</p>	 <p>四角形8孔背绒砂纸 尺寸:110X100mm 订货号:HR222</p>
 <p>方型 背绒砂纸 尺寸:95X180MM 吸尘孔:3+2+3孔 订货号:HR212</p>	 <p>长方型背绒砂纸 尺寸:115X220MM 吸尘孔:4+3+4孔 订货号:HR214</p>	 <p>5寸/6孔尼绒粘扣底盘 国产订货号:HR356C 台湾订货号:HR356</p>	 <p>电动5寸圆磨机底盘 5寸8孔/3个螺丝安装 订货号:HR358</p>	 <p>6寸/15孔磨机底盘 直径:150mm/M8外牙 国产订货号:HR3615C 台湾订货号:HR3615</p>
 <p>6寸强力磨机底盘 6寸15孔/6个螺丝安装 订货号:HR3616</p>	 <p>6寸/不规则9孔底盘 6个内角螺丝安装 订货号:HR3617</p>	 <p>8寸强力磨机底盘 8寸8孔/5个螺丝安装 订货号:HR388</p>	 <p>95X125mm三角底盘 8孔/8个螺丝安装 订货号:HR411</p>	 <p>110X100mm四角底盘 8孔/8个螺丝安装 订货号:HR412</p>
 <p>方型底盘3+2+3孔 4个螺丝安装 93X176mm粘扣底盘 订货号:HR401</p>	 <p>大方底盘4+3+4孔 4个螺丝安装 112X220mm粘扣底盘 订货号:HR402</p>	 <p>除漆除锈打磨盘 材质:高密度软体纤维 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR023</p>	 <p>钢纸砂盘 材质:钢纸砂轮盘 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR036</p>	 <p>砂布轮打磨盘(百叶轮) 材质:多层砂布叠加 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR032</p>

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI



13128295525

邮箱: chaode@163.com

网站:

www.gzhongrui.com