

泉州泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co., LTD

TF-SBM 半自动纸盒封口机

机器特征:

- 1.适合一切需要上胶、封盒的纸盒包装,例如:饼干、食品、药品、纸巾盒等包装纸盒封口;
- 2.人工装好物料放至输送带,机械自动上胶、封口,大小规格可调节;
- 3.机器使用胶量大约是手工封盒胶的 1/3, 胶水使用量极少;
- 4. 整机采用不锈钢和铝合金材料,符合食品级标准;
- 5.底部装有脚轮,轻松移动;
- 6.可增加(收费)在线自动打印生产日期。
- 一. 材质采用不锈钢铝材型,精美耐用;全部是 AOD 精炼炉生产的不锈钢,保证不会出现生锈,褐色现象。
- 二. 三道关口, 保证出厂产品绝对优质耐用;
 - (1) 安装好, 必须经过检验员细心检测。
 - (2) 检验好,必须经过开机检查。
 - (3) 出厂前,再次进行打样检查

纸盒包装机主要技术参数


半自动高温热熔胶封盒机	
电源	220V/50H
气压	0.4Mpa
总功率	1.2Kw
包装范围(L*W*H)	(100-280)*(50-200)* (30-100) mm
生产速度	60 盒/分钟
工作温度	180-200°C
胶槽容量	1.5Kg
机器尺寸(L*W*H)	1800*800*1300mm
机器重量	220Kg



泉州泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co., LTD

设备细节展示



包装样品:



此机台也可根据要求定制速度跟产品尺寸,欢迎咨询!